

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa i przebudowa pom. na parterze - etap I 2023r.					
1		Zabezpieczenie terenu wokół budynku - wygradzenie terenu budowy.			
1	Kl	Wygradzenie terenu budowy trwałym ogrodzeniem.	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty rozbiórkowe.			
2.1		Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.			
2	KNR 4-01	PA Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
1		2	szt.	2.000	
		pom 1/02, 1/01			
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	PA Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0354-05				
1		1.45*1.65*2	m ²	4.785	
		pom 1/02, 1/03			
				RAZEM	4.785
4	KNR 4-01	PA Wykucie z muru zewnętrznej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0354-10				
1		1.10*2.10*2+1.50*2.10	m ²	7.770	
		pom 1/09, 1/19, 1/18			
				RAZEM	7.770
5	KNR 4-01	PA Wykucie z muru wewnętrznej stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 - skrzydła wraz ościeżnicą.	szt.		
d.2.	0354-09				
1		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
6	Kl	Demontaż szklanej ścianki w pomieszczeniu pod WC dla niepełnosprawnych, wyniesienie zdemontowanej stolarki drzwiowej i okiennej na miejsce wskazane przez Inwestora.	szt		
d.2.		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom.1/01, powiększenie otworu okiennego pom.1/02, montaż stolarki .			
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod montaż belek stalowych dwuteowych.	m		
d.2.	0336-07				
2		1.95+2.30	m	4.250	
		1/02, 1/01			
				RAZEM	4.250
8	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - wykonanie poduszek betonowych pod osadzenie belek stalowych.	m ³		
d.2.	0203-07				
2		(0.1*0.25*0.30)*4	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
9	KNR 4-01	PA Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - 2 x dwuteownik 100	m		
d.2.	0317-05				
2		(1.95+2.30)*2	m	8.500	
				RAZEM	8.500
10	KNR 4-06	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - pod montaż śrub.	szt.		
d.2.	0101-01				
2		4*2+5*2	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 4-06	Skęrcanie połączeń śrubami o śr. do 16 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - śruby fi 12 mm.	szt.		
d.2.	0112-01				
2		4+5	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2.	0703-03				
2		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
13	KNR 4-01	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
d.2.	0317-06				
2		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.2. 0207-03 2	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
15	KNR 4-01 d.2. 0329-03 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworu pod drzwi do pom.1/01	m ³		
	1/01	(0.60*2.1+1.20*2.10-0.9*1.65)*0.30	m ³	0.689	
	1/02	0.60*1.65*0.30	m ³	0.297	
				RAZEM	0.986
16	KNR 4-01 d.2. 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową.	m ²		
		(1.90+1.50)*0.30	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
17	KNR 4-01 d.2. 0705-05 2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
		8.5+1.90+1.50	m	11.900	
				RAZEM	11.900
18	KNR 4-01 d.2. 0708-03 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2.10*2+1.65*2	m	7.500	
				RAZEM	7.500
19	KNR 0-19 d.2. 1023-10 2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1.45*1.65	m ²	2.393	
				RAZEM	2.393
20	KNR-W 2-02 d.2. 2119-01 2	Montaż parapetu okiennego z aglomarmuru na wzór istniejących.	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
21	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 2	Drzwi aluminiowe z ościeżnicą - skrzydło rozwieralne o szerokości 1,2 m, skrzydło bierne o szerokości 0,60 m i wysokości 2,10m.	m ²		
		1.8*2.10	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
2.3		Wykonanie nowego nadproża poszerzenie przejścia korytarza pom.1/07 - 3x nadproże prefabrykowane Porotherm 11,5.			
22	KNR 4-01 d.2. 0336-07 3	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.35*2	m	2.700	
				RAZEM	2.700
23	KNR 4-01 d.2. 0203-07 3	PA Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - wykonanie poduszek betonowych pod osadzenie nadproży.	m ³		
		0.38*0.1*0.25	m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
24	KNR 9-17 d.2. 0109-01 3	PA Nadproża prefabrykowane Porotherm 11,5 Krotność = 3	m		
		1.35	m	1.350	
				RAZEM	1.350
25	KNR 4-01 d.2. 0329-03 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu.	m ³		
		2.05*0.25*0.38	m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
26	KNR 4-01 d.2. 0705-01 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		1.35*2	m	2.700	
				RAZEM	2.700
27	KNR 4-01 d.2. 0708-03 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2.05*2+1.10	m	5.200	
				RAZEM	5.200
2.4		Wykonanie nowego otworu drzwiowego między pom. 1/17 a 1/16 - 2 x nadproża prefabrykowane Porotherm 11,5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.2. 0336-07 4	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.40	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
29	KNR 4-01 d.2. 0203-07 4	PA Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - wykonanie poduszek betonowych pod osadzenie nadproży. 0.25*0.1*0.30	m ³ m ³	 0.008	
				RAZEM	0.008
30	KNR 9-17 d.2. 0109-01 4	PA Nadproża prefabrykowane Porotherm 11,5 Krotność = 2 1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
31	KNR 4-01 d.2. 0705-01 4	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
32	KNR 4-01 d.2. 0329-03 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - nowy otwór drzwiowy między pom 1/16 a 1/17. 2.05*1.10*0.25	m ³ m ³	 0.564	
				RAZEM	0.564
33	KNR 4-01 d.2. 0708-02 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.00*2+1.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
2.5		Powiększenie istniejących otworów drzwiowych pod montaż nowych /szerszych/ drzwi wewnętrznych.			
34	KNR 4-01 d.2. 0336-04 5 drzwi szer. 0,90	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana gr. 12 cm. 1.25	m m	 1.250	
				RAZEM	1.250
35	KNR 4-01 d.2. 0336-07 5 drzwi szer. 1,0 drzwi szer. 0,90	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana gr. 25 cm. 1.35*3 1.25	m m m	 4.050 1.250	
				RAZEM	5.300
36	KNR 4-01 d.2. 0203-07 5	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - wykonanie poduszek betonowych pod osadzenie nadproży. (0.1*0.12*0.25)+0.10*0.25*0.25*4	m ³ m ³	 0.028	
				RAZEM	0.028
37	KNR 9-17 d.2. 0109-01 5	PA Nadproża prefabrykowane Porotherm 11,5 1.35*3*2+1.25*3	m m	 11.850	
				RAZEM	11.850
38	KNR 4-01 d.2. 0329-03 5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworów drzwiowych o 10 i 20 cm - ściana 25 cm. 0.20*2.05*0.25+0.10*2.05*0.25*3	m ³ m ³	 0.256	
				RAZEM	0.256
39	KNR 4-01 d.2. 0329-02 5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - ściana gr. 12 cm. 0.1*0.12*2.05	m ² m ²	 0.025	
				RAZEM	0.025
40	KNR 4-01 d.2. 0705-04 5	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągniętą 1.35*2*3+1.25*2*2	m m	 13.100	
				RAZEM	13.100
2.6		Wykonanie nowego wejścia na klatkę schodową 1/23 , 1x nadproże prefabrykowane Porotherm 11,5, montaż stolarki.			
41	KNR 4-01 d.2. 0349-02 6	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	kl. schodowa	1.25*3.0*0.25	m ³	0.938	
				RAZEM	0.938
42	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0331-06				
6		3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
43	NNRNKB	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m ²		
d.2.	202 0195-01				
6		1.25*3.0	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
44	KNR-W 2-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.2.	0132-02				
6		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 9-17	PA Nadproża prefabrykowane Porotherm 11,5	m		
d.2.	0109-01				
6		1.25	m	1.250	
				RAZEM	1.250
46	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą kompletne.	m ²		
d.2.	1040-01				
6		0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
47	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.	0711-03				
6		1.25*3.0*2-0.9*2.0*2	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
48	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2.	0708-01				
6		(2.0*2+0.90)*2	m	9.800	
				RAZEM	9.800
2.7		Rozbiórki ścian i ścianek działowych.			
49	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0348-03				
7		1.35*3.0*2-0.8*2.0	m ²	6.500	
		korytarz 1/10		RAZEM	6.500
50	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0348-02				
7		1/20, 1/19	m ²	12.840	
				RAZEM	12.840
51	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - WC	m ²		
d.2.	0348-02				
7		1/13, 1/14	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
52	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - WC	m ²		
d.2.	0348-03				
7		1/11, 1/12	m ²	4.060	
				RAZEM	4.060
53	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - WC	m ²		
d.2.	0819-15				
7		1/12	m ²	22.920	
				RAZEM	22.920
3		Zamurowania i wykonanie nowych ścianek działowych.			
3.1		Zamurowania ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.			
54	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.	m		
d.3.	0331-07				
1		1/17, 1/23, 1/02, 1/01	m	14.200	
				RAZEM	14.200
55	NNRNKB	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 30 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m ²		
d.3.	202 0194-06				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1/17, 1/23, 1/02, 1/01	2.10*1.5+1.10*2.10+1.45*1.65*2	m ²	10.245	
				RAZEM	10.245
56	KNR 4-01 d.3. 0331-05 1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	1/16	2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR 4-01 d.3. 0303-02 1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami ceramicznymi Porotherm.	m ²		
	1/16	1.50*2.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR 4-01 d.3. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	1/17, 1/23, 1/02, 1/01	2.10*1.5+1.10*2.10+1.45*1.65*2	m ²	10.245	
	1/16	1.50*2.00*2	m ²	6.000	
				RAZEM	16.245
3.2		Nowe ścianki w pom. 1/17,1/19,1/09.			
59	KNR 4-01 d.3. 0331-06 2	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	1/19, 1/17, 1/09, 1/21	3.0*2*5	m	30.000	
				RAZEM	30.000
60	KNR 4-01 d.3. 0331-05 2	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
61	NNRNKB d.3. 202 0195-01 2	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m ²		
	1/17, 1/19, 1/09	(4.70+3.20+1.45)*3.0+1.31*3.0	m ²	31.980	
	1/21	2.96*3.0	m ²	8.880	
				RAZEM	40.860
62	KNR-W 2-02 d.3. 0132-02 2	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 2-02 d.3. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
	1/17, 1/19, 1/09	(4.70+3.08*2+3.20+1.45+1.57+1.50+3.2)*3.0-1.0*2*2	m ²	61.340	
	1/21	2.96*3.0*2-0.9*2.0*2	m ²	14.160	
				RAZEM	75.500
64	KNR-W 2-02 d.3. 0132-05 2	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - nowe ściany	m		
		1.25+1.25	m	2.500	
				RAZEM	2.500
65	KNR 4-01 d.3. 0711-03 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.31*3.0*2	m ²	7.860	
				RAZEM	7.860
66	KNR 4-01 d.3. 0708-01 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(2.0*2+1.0)*2+(0.9+2.0*2)*2	m	19.800	
				RAZEM	19.800
4		Nowe ścianki w sanitariatach.			
67	KNR 4-01 d.4 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
68	KNR 4-01 d.4 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000

- 6 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	671.579
84	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufitów 181.51	m ² m ²	181.510	
				RAZEM	181.510
7		Montaż w stolarni okiennej nawietrzaków w górnej części okna umożliwiające dopływ powietrza od 20 do 50m³.			
85	KI d.7	Montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych w istniejącej stolarni dopływ powietrza od 20 do 50m ³ . 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8		Montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej.			
86	KNR-W 2-02 d.8 1025-03	Ościeżnice regulowane fabrycznie wykończone "80" 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 2-02 d.8 1025-03	Ościeżnice regulowane fabrycznie wykończone "90" 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
88	KNR-W 2-02 d.8 1025-03	Ościeżnice regulowane fabrycznie wykończone "100" 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
89	KNR-W 4-01 d.8 0921-11	Montaż samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "80" 0.8*2.0*1	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
91	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "90" 0.90*2.0*5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
92	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone "100" 1.0*2.0*6	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
93	KNR-W 2-02 d.8 1040-06	Witryna aluminiowa - wkład szklany trzyszybowy. 1.00*2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
9		Remont posadzek z płytek w pomieszczeniach na parterze - częściowa wymiana okładziny z płytek - przyjęto 30% powierzchni.			
94	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - przyjęto 30 % posadzki do wymiany. (177.29-13.821)*0.3	m ² m ²	49.041	
				RAZEM	49.041
95	KNR 4-01 d.9 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 49.041	m ² m ²	49.041	
				RAZEM	49.041
96	NNRNKB d.9 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 49.041	m ² m ²	49.041	
				RAZEM	49.041
97	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 49.041	m ² m ²	49.041	
				RAZEM	49.041
98	NNRNKB d.9 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 49.041	m ² m ²	49.041	
				RAZEM	49.041
99	KNR 0-12II d.9 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - cokolik - przygotowanie podłoża. 207.08*0.07*0.3	m ² m ²	4.349	
				RAZEM	4.349
100	NNRNKB d.9 202 1123-01	PA Cokoliki z płytek terakotowych o wys. 7 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 207.08*0.3	m m	62.124	
				RAZEM	62.124

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10		Prace okładzinowe - okładziny ścian i podłóg w sanitariatach, okładziny ścian w gabinetach lekarskich przy umywalkach.			
101	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.10	0829-01	(1.06+1.18)*2*2.05-0.9*2.0+(0.9+1.06)*2*2.05-0.9*2.0*2+(2.43+2.49)*2.05-1.0*	m ²	19.906	
	sanitariaty	2.0			
	gabinety le-	2.05*2.05*3	m ²	12.608	
	karskie				
				RAZEM	32.514
102	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.10	0829-11 z.sz.	powierzchnia do 5.0 m2.			
	5.3.c	(1.06+1.18)*2*2.05-0.9*2.0+(0.9+1.06)*2*2.05-0.9*2.0*2+(2.43+2.49)*2.05-1.0*	m ²	19.906	
	sanitariaty	2.0			
	gabinety le-	2.05*2.05*3	m ²	12.608	
	karskie				
				RAZEM	32.514
103	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie	m ²		
d.10	1118-01	podłoża.			
	sanitariaty	1.06*1.18+0.9*1.06+1.5*2.35+2.43*2.49+1.4*1.20+(1.0+0.8+0.9*2)*0.1	m ²	13.821	
				RAZEM	13.821
104	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-	m ²		
d.10	1118-11	todą kombinowaną.			
	sanitariaty	13.821	m ²	13.821	
				RAZEM	13.821
11		Montaż wyposażenia sanitariatów.			
105	KNR 4-01	PA Montaż lustro w WC dla niepełnosprawnych.	szt.		
d.11	0322-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 4-01	PA Montaż lustro w WC	szt.		
d.11	0322-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR 4-01	PA Montaż pojemnika na mydło np.Merida	szt.		
d.11	0322-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR 4-01	PA Montaż pojemnika na papier toaletowy np. Merida.	szt.		
d.11	0322-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNR 4-01	PA Montaż pojemnika na ręczniki papierowe np. Merida.	szt.		
d.11	0322-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
110	KI	Zakup i dostawa kosza na śmieci.	szt.		
d.11		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
111	KI	Zakup i dostawa szczotki do WC wraz z pojemnikiem.	szt.		
d.11		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR 4-01	PA Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy WC: poręcz uchylna	szt.		
d.11	0322-01	łukowa, poręcz mocowna podłoga - ściana.	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
113	KNR 4-01	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce.	szt.		
d.11	0322-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Wyposażenie poczekalnie			
114	KNR-W 2-02	PA Dostawa i montaż siedzisk do poczekalni - 5 miejsc.	szt.		
d.12	1218-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR-W 2-02	PA Dostawa i montaż siedzisk do poczekalni - 4 miejsca.	szt.		
d.12	1218-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNR-W 2-02	PA Dostawa i montaż siedzisk do poczekalni - 3 miejsca.	szt.		
d.12	1218-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 d.12	KNR 2-13 1005-06	PA Montaż odbojnicy elastycznej samoprzylepnej na ścianach korytarza i poczekalni. 3.48+0.98+2.52+0.3+1.26+0.4*2+2.62+0.3+3.04+0.68+0.82+4.63+0.2+3.08+1.79+2.18+2.96+0.12+1.0+1.2+2.67+0.55+2.64*2+2.96*2-0.9-1.1-1.1	m m	 45.280	
				RAZEM	45.280
13		Izolacja termiczna - rozbiórka i naprawa po demontażu, uzupełnienie izolacji po замуrowaniach.			
118 d.13	KI 1/02, 1/01	Rozebranie fragmentu izolacji termicznej ściany zewnętrznej po zwiększeniu otworu okiennego i drzwi wejściowych wraz z utylizacją. 1.8*2.00+2.10*2.3-0.9*1.65*2	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
119 d.13	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 18.368	m ² m ²	 18.368	
				RAZEM	18.368
120 d.13	KNR 0-23 2612-01 po замуrowaniach	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm (1.65*1.45*2+1.50*2.10+1.10*2.10)*1.5+3.0	m ² m ²	 18.368	
				RAZEM	18.368
121 d.13	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 18.368	szt szt	 18.368	
				RAZEM	18.368
122 d.13	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (1.45+1.65*2)*0.40	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
123 d.13	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 18.368	m ² m ²	 18.368	
				RAZEM	18.368
124 d.13	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (1.45+1.65*2)*0.40	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
125 d.13	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.45+1.65*2+2.10*2+1.9	m m	 10.850	
				RAZEM	10.850
126 d.13	KNR 0-23 0933-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze baranek ręcznie na uprzednio przg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej tynki na pow.do 5 m ² . 18.368+1.90	m ² m ²	 20.268	
				RAZEM	20.268
127 d.13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - nowy parapet. 1.5*0.30	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
14		Hydrant zewnętrzny, dostawa i montaż gaśnicy.			
128 d.14	KNR 2-25 0515-02	Hydranty pożarowe podziemne głębokie na istniejących rurociągach wodociągowych - budowa - hydrant p-poż DN 80 zasilany rurą PE-RC SDR11 110 X 10,0 - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 2 styczeń 2023r. znak: WT 1/2023 BT, wydanymi przez LIKOM Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.14	KI	Dostawa i montaż gaśnicy proszkowej 2,0 kg. - zalecane gaśnice GP4z /ABC/. 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15		Parking przed budynkiem.			
130 d.15	KNR 2-31 0117-05	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia z żużla wielkopiecowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 7.20*(6.63+7.93)*0.5+(3.05+4.37)*(7.93+10.28)*0.5+10*(10.28+11.2)*0.5+(7.93+3.80)*0.5*8.15+1.5*4.21+3	m ² m ²	 284.490	
				RAZEM	284.490
131 d.15	KNR 2-31 0117-06	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia z żużla wielkopiecowego - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 7.20*(6.63+7.93)*0.5+(3.05+4.37)*(7.93+10.28)*0.5+10*(10.28+11.2)*0.5+(7.93+3.80)*0.5*8.15+1.5*4.21+3	m ² m ²	 284.490	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	284.490
132 d.15	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
133 d.15	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
134 d.15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 32*0.3*0.3	m ³ m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
135 d.15	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
136 d.15	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa - znak miejsce dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
137 d.15	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znak miejsce dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16		Wywóz i utylizacja gruzu.			
138 d.16	KNR 4-01 0108-11 ścianki	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km ((4.25*0.25*0.30+0.986+0.25*0.12*2.6+0.195+1.4*0.25*0.25+0.564+0.12*0.25*2.5+0.256+5.3*0.25*0.25+0.049+0.938+7.6*0.12+12.84*0.06+5.95*0.06+4.06*0.12)*1.3+5.0)*1.3 (14.20+4+30+6+6+6)*0.1*1.3	m ³ m ³ m ³ m ³	17.325 8.606 6.971	
				RAZEM	32.902
139 d.16	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 32.902	m ³ m ³	32.902	
				RAZEM	32.902
140 d.16	KI	Utylizacja gruzu. 32.902	kpl. kpl.	32.902	
				RAZEM	32.902
141 d.16	KI	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ościeżnicami. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000